

## 一 般 質 問 通 告 書

令和 4年 5月24日

議 会 議 長 様

議席番号 8 番

議員氏名 平 川 忠 良

質 問 事 項	質 問 要 旨	指 定 答 弁 者
1. 男性トイレの個室にサンタリーボックスの設置を	<p>膀胱がんや前立腺がんの手術後、男性は排尿のコントロールが難しくなり、尿漏れパッドが必要になるケースが多くなります。しかし、男性トイレの個室にはサンタリーボックス(汚物入れ)がほとんど設置されていないために、尿漏れパッド利用者は捨てる場所に苦勞し、持ち帰らざるを得ないという声が寄せられています。そのようなことから、男性トイレの個室にサンタリーボックスを設置する動きが、さいたま市、加須市、そして県などの公共施設で出てきています。</p> <p>そこで、以下伺います。</p> <p>(1) 町内公共施設における男性トイレの個室のサンタリーボックス設置状況は。</p> <p>(2) 全ての男性トイレの個室にサンタリーボックスの設置を提案しますが、町の見解は。</p> <p>(3) 県では、どの個室にサンタリーボックスがあるのかが分かるように「サンタリーボックスあります」というシールが貼られています。併せてシール貼付を提案しますが、町の見解は。</p>	町長 副町長 管財契約課長 担当課長

5月24日 午前・午後11時15分 受理

質問事項	質問要旨	指定答弁者
2. プラスチックごみ対策は	<p>プラスチックごみによる海洋汚染等の環境問題がクローズアップされる中、本年4月より「プラスチック資源循環促進法」が施行され、削減とリサイクル促進が喫緊の課題となっています。</p> <p>そこで、以下伺います。</p> <p>(1) 法律施行により、町が取り組むべきことや課題は。</p> <p>(2) プラスチックごみは様々ですが、町内公共施設における自動販売機リサイクルボックスの設置状況は。</p> <p>(3) 現在、自動販売機リサイクルボックス内の異物混入率の急増が大きな問題となっています。自動販売機リサイクルボックスは、ペットボトル等飲料の空容器のリサイクル促進のために自動販売機事業者が設置し、回収・処理を行っていますが、当町において、この異物についての回収や処理を行なっているのか。</p> <p>(4) 異物混入防止に対する町の見解は。</p>	町長 副町長 環境課長 担当課長
3. 新橋通り線整備事業の今後	<p>都市計画道路である新橋通り線（幅員16m）は、大落古利根川から国道4号までの約400mの区間において、県が事業主体となり整備を行うものです。</p> <p>令和4年度当初予算に県街路事業費負担金200万円が計上され、いよいよ整備に向けて動き出したと期待をしているところです。</p> <p>そこで、以下伺います。</p> <p>(1) 当初予算に計上した経緯は。</p> <p>(2) 都市計画道路新橋通り線の宮代町側の進捗状況は。</p> <p>(3) 今後の整備スケジュールは。</p>	町長 副町長 都市施設整備課長